



Welkom

DVB Waver

Bewonersavond 12 september 2022

Buurthuis de Waver

19u - 21u

Aanwezigen:

Projectteam Waternet

- Jos Prinse (Technisch Manager)
- Giel Hendriks (Omgevingsmanager)
- Tie Ang (Ondersteuning RHDHV)

Gemeente Ouder-Amstel

- Chris Maas (Projectleider)



Inhoud presentatie

Projectteam Waternet

- Keukentafelgesprekken (mei – september)
- Verwijdering van bomen
- Herplant-plan bomen
- Planning

Gemeente Ouder-Amstel


- Verkeerskundige aanpassingen
- Verwijdering bermobstakels





Dijkverbetering De Waver:

- A146 (paars)
3050 m
- A147 (rood)
2900 m
- 5950 m
totaal




Keukentafelgesprekken (Mei – September)

- Verschillende onderwerpen aan bod gekomen
(in- en opritten, tuinen, beplanting)
- Deze zorgen/wensen zijn in verslaglegging vastgelegd en met bewoners gedeeld.
- Afspraken gemaakt op basis van de ‘Richtlijnen Medegebruik’
- Overeenkomsten en brieven zullen opgesteld worden en gedeeld met bewoners.



Ophoging (deels) aangepast



- **1^e stuk (ca. 80 meter)**
Van de Stokkelaarsbrug huisnrs 45 tot en met 41
Hier gaan we naar NAP +0,20. Dit is ca. 0,50 meter (bij brug) tot 0,25 m (bij huisnr41) boven de bestaande situatie
- **2^e stuk ca. 600 meter**
Vanaf huisnr. 32 tot voorbij huisnr 26
Hier gaan we naar NAP+0,25.
Ter plaatse van de inrit naar huisnr 29 is de ophoging maximaal 0,20 m. De weg in dit stuk wordt niet opgebroken maar frezen en een nieuwe laag asfalt
- **3^e stuk ca. 175 meter**
Vanaf huisnr. 21A t/m huisnr. 10.
Hier gaan we naar NAP 0,25 m. Dit is ongeveer 0,20 meter boven het bestaande niveau.

Verwijdering van bomen

- **Uitgangspunt projectteam:**

Zo min mogelijk bomen verwijderen, alleen als de dijkverbetering dit noodzakelijk acht.

- Onderzoek uitgevoerd door de Bomenwacht
- Herplant-plan opgesteld door RHDHV

- **Circa 60 bomen** dienen verwijderd te worden van de meer dan **600 bomen** op het traject



Waarom bomen verwijderen?

- Bomen passen niet in het veiligheidsprofiel (dit wordt vanuit de provincie aan Waternet opgelegd)
- De meeste bomen verdragen geen ophoging, sterven af en vormen dan een zwak punt in de dijk.
- Bomen kunnen bij storm of noodweer omwaaien en met hun wortelkluit een gat in de dijk slaan
- Bomen kunnen bij werkzaamheden aan de dijk in de weg staan
- Sommige bomen verkeren nu in slechte staat en dienen in de toekomst verwijderd te worden



Te verwijderen bomen in kaart gebracht

Inventarisatie Bomen

- Bomenwacht Nederland
- Details over alle bomen op het traject.
- Bomen in kaart gebracht op het Ontwerp van de Dijkverbetering

- Rapport beschikbaar op de website:
[Groot onderhoud dijk De Waver | Waternet](#)



Herplantplan

- Alle bomen die verwijderd worden, zullen herplant worden op grond van het Waterschap AGV
- Link : [Herplantplan DVB Waver](#)



Kapvergunning

Wat is de procedure?

Indienen aanvraag kapvergunning
(Waternet)

Behandeling aanvraag kapvergunning
(gemeente Ouder-Amstel) 8 weken

Bij goedkeuring aanvraag, bezwaar
indienen mogelijk. Termijn 6 weken

Bij gegrond verklaarde bezwaren, zal
Waternet zijn aanvraag moeten aanpassen

Nadere beoordeling door de gemeente

Gunning van de kapvergunning aan
Waternet voor DVB Waver

- Voor de verwijdering van de bomen zal Waternet een kapvergunning aanvragen bij de gemeente Ouder-Amstel
- De gemeente Ouder-Amstel zal deze aanvraag beoordelen
- Op het moment dat de gemeente Ouder-Amstel de aanvraag goedkeurt, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. De termijn voor dit bezwaar bedraagt **6 weken**
- Indien het bezwaar gegrond verklaart wordt, zal Waternet zijn aanvraag moeten aanvullen met extra informatie en motivatie
- Deze aanvraag zal vervolgens weer ter beoordeling bij de gemeente gelegd worden



Aanvraag kapvergunning

- Deze wordt vanuit Waternet in **2 delen** gedaan
- **1^e deel:** Aanvraag voor bomen op **Publieke grond**
(Eigendom van Waterschap AGV en/of Gemeente)
- **2^e deel:** Aanvraag voor bomen op **Privé grond**
(Eigendom van particulieren)

Wat gaan we doen?

- Voor de verwijdering van de bomen zal Waternet een **kapvergunning** aanvragen bij de gemeente Ouder-Amstel
- **Overeenkomsten & Brieven**
gedeeld met bewoners op basis van wensen uit de keukentafelgesprekken
- **Aanbesteding** van het werk in het najaar van 2022
- **Uitvoering** van de werkzaamheden start aan **einde van het jaar 2022**



Gemeente Ouder-Amstel



Chris Maas
(Projectleider)

Gemeente is bevoegd gezag:

- Inrichting en beheer van de wegen
- Verkeerssituatie

DVB Waver

- Verkeerskundige aanpassingen
- Verwijdering bermobstakels

Voornemen Gemeente Ouder-Amstel

- Standaard dwarsprofiel minimaal 3,00 meter breed of handhave bestaande breedte belijning en grasbetontegels
- Omgeving Stokkelaarsbrug 30 km/uur en straatstenen
- Omgeving buurtschap Waver 30 km/uur en straatstenen



Contact

agv.nl/rondehoep

ronde.hoep@waternet.nl
(met een . ertussen)

Omgevingsmanagers:

Giel Hendriks

giel.hendriks@waternet.nl
(tel. 06 15 49 21 65)

Bart van Eck

bart.van.eck@waternet.nl
(tel: 06 24 52 94 57)

