

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Waternetlocatie
Datum: woensdag 19 juni 2024 11:37:29
Bijlagen: [image001.jpg](#)
[image002.png](#)
[Memo Waternetlocatie.docx](#)

Goedemorgen [REDACTED]

Hierbij de aangepast memo: de '170 meter tiphoogte' figuur is aangepast. Met gebied Z bedoelde ik gebied X, dit is aangepast. De werpafstand bij nominaal toerental voor de V117 is 107 meter.

De E-138 is beschikbaar op verschillende ashoogtes: 81, 100, 110, 131 en 160 meter. Voor de laagste twee ashoogtes komt de tiphoogte uit op 150 en 169 meter. Ruimtelijk zou dat dus kunnen passen. De tiplaagte is dan wel een aandachtspunt: deze wordt dan in het geval van de laagste ashoogte 12 meter. Het is de vraag of dit wenselijk is met de omliggende panden.

We hebben helaas geen kostengetallen deze modellen.

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

Classificatie: Intern

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 18 juni 2024 13:57
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Waternetlocatie

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED] [Lees meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)
Hi [REDACTED]

Dankje! Paar vragen in het document gezet, lukt het die te beantwoorden?

Ik heb ook vragen uitstaan bij Vestas en Enercon wat nog realistisch is qua levering in komende jaren. Kom ik op terug

Afhankelijk van wat daar uitkomst, waarschijnlijk alleen V117 en mogelijk E82 en E138 (past dat überhaupt hier?) kunnen we geluidsberekening uitvoeren en kijken of het inpasbaar is

Hebben jullie kostengetallen van deze modellen?

Gr [REDACTED]

Classificatie: Intern

Van: [REDACTED]

Verzonden: vrijdag 14 juni 2024 09:06

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: FW: Waternetlocatie

Goedemorgen [REDACTED]

Op 29 mei heb ik de onderstaande mail opgestuurd. Wellicht is er iets fout gegaan, maar hierbij alsnog de mail!

Met vriendelijke groeten,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Verzonden: zaterdag 8 juni 2024 11:32

Aan: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

Onderwerp: Waternetlocatie

Goedemorgen [REDACTED],

Hierbij de gevraagde kaarten voor de waternetlocatie. Ik heb de tekstuele toelichting in een korte memo verwerkt.

Als er vragen zijn dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

www.boschenvanrijn.nl

Afwezig op donderdagen

De informatie in dit e-mailbericht is afkomstig van Bosch & van Rijn B.V. Op de dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd onder het nummer 30272245 en zijn te raadplegen op de website van Bosch & van Rijn. De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is, zonder daartoe strekkend verzoek van Bosch & van Rijn, verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Bosch & van Rijn staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van

dit e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, wilt u de afzender hierover dan spoedig informeren? Wilt u vervolgens deze e-mail verwijderen uit zowel uw inkomende, verzonden als verwijderde e-mail?

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see <https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/>